
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,
ul. Ku Morzu 1,
72-602 Świnoujście

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskieng.pl

2. Określenie trybu postępowania

1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”, „Specyfikacja”).
4. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

3. Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

„Opracowanie technologii i wydobywanie z dna zbiornika sondy pomiarowej”

Numer referencyjny: RZ/98/ZN/2018/PLNG

4. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie technologii i wydobywanie z dna zbiornika sondy pomiarowej, które obejmuje m.in.:

1. Opracowanie koncepcji oraz przebiegu prac wyciągnięcia sondy gęstości z zerwanym fragmentem taśmy, zalegających na dnie rury pomiarowej w zbiorniku LNG TK2011. Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym.
2. Wykonanie oprzyrządowania zgodnego z zaakceptowaną koncepcją, potrzebnego do realizacji zadania.
3. Opracowanie oraz uzgodnienie Analizy bezpieczeństwa pracy.
4. Przygotowanie instrukcji wykonania pracy, będącej załącznikiem do Polecenia na Prace zgodnie z instrukcją PE-BI-00-4 „Instrukcja ogólne zasady bezpieczeństwa dla

prac szczególnie niebezpiecznych" na formularzu PE-BI-00-4-F-2 „Instrukcja wykonania pracy”.

5. Demontaż kotłownika zaślepiającego, montaż wykonanego oprzyrządowania na króćcu DL-2 na zbiorniku TK2011.
6. Wykonanie prac zasadniczych związanych z wyciągnięciem sondy gęstości z zerwanym fragmentem taśmy.
7. Demontaż oprzyrządowania z króćca DL-2 po zakończeniu prac oraz montaż kotłownika zaślepiającego.

Kod CPV: 50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres zamówienia.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, tj. ofert zgodnie z którymi Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku alternatywnych wariantach.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną lub wykonują prace gazoniebezpieczne na instalacjach kriogenicznych LNG.

Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie – np. list referencyjny od użytkownika.

2. Odbędą wizję lokalną instalacji terminala regazyfikacyjnego LNG zlokalizowanej w Świnoujściu przy ul. Ku morzu 1.

Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej:

Tomasz Długosz tomasz.dlugosz@polskielng.pl, tel. kom. 885 250 750

Michał Woźniak michal.wozniak@polskielng.pl, tel. kom 605 107 198

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

- Pracownicy Wykonawcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;
- Pracownicy Wykonawcy przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG, powinni przedstawić oświadczenie Pracodawcy o ważności badań lekarskich pracownika i o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości; a także przedstawić osobne oświadczenie ws. aktualności szkolenia okresowego BHP i ppoż.;
- Pracownicy muszą mieć na wyposażeniu podczas pobytu na terenie Terminala niezbędne środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, okulary ochronne, buty robocze typu trzewiki/półbuty z noskami usztywniającymi oraz podeszwą w wykonaniu antyelektrostatycznym; ubranie z materiałów trudnopalnych i antyelektrostatycznych zgodnie z polskimi normami PN-EN 1149 oraz PN-EN ISO 14116, rękawice robocze lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiego LNG wypożyczyć środki ochrony;
- Jeżeli podczas czynności inspekcyjnych Pracownicy wykonawcy będą musieli wykonać dokumentację fotograficzną, powinni w tym celu wystąpić wnioskiem o wyrażanie zgody na fotografowanie;
- Jeśli czynności inspekcyjne będą wymagały wejścia Pracowników Wykonawcy w wygradzoną na kopule zbiornika strefę zagrożenia, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia polecenia pracy szczególnie niebezpiecznej.

3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym:

- 1) co najmniej trzema (3) osobami posiadającymi kwalifikacje do nadzoru urządzeń energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji

przez osoby zajmujące się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi dla osób nadzorujących i wykonujących prace dla niżej wymienionych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

- grupa 3 pkt. 2,3,4,5,6,7,8,10,

2) co najmniej pięcioma (5) osobami posiadającymi kwalifikacje do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi dla osób nadzorujących i wykonujących prace dla niżej wymienionych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

- grupa 3 pkt. 2,3,4,5,6,7,8,10,

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:
(Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ.

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na Formularzu „Oferta” (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie musiał w wyznaczonym terminie przedstawić:
 - Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
 - Wykaz osób, które będą wykonywać prace na Terminalu LNG wraz z podaniem numerów świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w rozdziale VII, A ust. 3.
 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej - zawarte w Formularzu „Oferta” (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
6. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

7. Zmiany treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

8. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty

1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

-
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail artur.proc@polskielng.pl
Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/98/ZN/2018/PLNG.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

E mail: artur.proc@polskielng.pl

10. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty oznaczone: „Opracowanie technologii i wydobywanie z dna zbiornika sondy pomiarowej” RZ/98/ZN/2018/PLNG, proszę przelać na adres artur.proc@polskielng.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia **04.01.2019 r. o godz. 12:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Wykonawca **uzyska potwierdzenie**, że dotarła do adresata i nie

zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferencji zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

11. Termin wykonania zamówienia / wartość zamówienia

Wykonanie zamówienia: do 2 (dwóch) miesięcy od daty podpisania umowy.

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

15. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

16. Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.